

MULIGHET TIL Å VELGE

Skap til ethvert behov



ELEKTRO*line*

www.stansfabrikken.no

AltiEtt Boligskap

AltiEtt Boligskap

Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen for 3x80A IT/230V/50Hz og 4x80A TN/400V/50Hz



Eks. på 2 rad skap

- Sikringsskinner kan vippes frem for rask og sikker montasje
- Kabelåpninger med tape
- Solid stålskap med pulverlakk
- Kan utvides med svakstrømskap

El nr	Beskrivelse	Moduler	BxHxD
17 169 20	AltiEtt 2 rad med målerfelt	2x21/3x7 (tot 63)	485x790x210
17 169 21	AltiEtt 5 rad fordeling	5x21 (tot 105)	485x790x210
17 169 22	AltiEtt 2 rad m/dobbelt målerbrett	2x21 (tot 42)	485x790x210
17 169 23	AltiEtt 2 rad med svakstrømfelt*	2x21 (tot 42)	485x790x210
17 169 30	AltiEtt 3 rad med målerfelt	3x21/3x7 (tot 84)	485x920x210
17 169 31	AltiEtt 6 rad fordeling	6x21 (tot 126)	485x920x210
17 169 32	AltiEtt 3 rad m/dobbelt målerbrett	3x21 (tot 63)	485x920x210
17 169 33	AltiEtt 3 rad med svakstrømfelt*	3x21 (tot 63)	485x920x210
17 169 40	Boligskap 4 rad for 1 måler	4x21/3x7 (105 mod)	485x1050x210

* Dim sv. str. felt: 360x340x110 (BxHxD)

MÅL I MM

AltiEtt Svakstrømskap

For bruk alene eller kombinert med Boligskapene



- Veggbrakett fjernes enkelt ved separat bruk
- Montasjeplate med skrue og "strips" hull
- God kabelplass bak skapet ved innfelt montasje
- Kabelåpninger med tape
- Døren har plastvindu for god signalstyrke v/trådløst nett

El nr	Beskrivelse	BxHxD
17 169 27	"AltiEtt" svakstrømskap m/veggfeste	483x400x128

MÅL I MM

Flexiskapet

Godkjent i.h.t Tavlenormen for 3x63A/230V



- DIN skinne i bakvegg
- Sikringsskinner kan vippes frem/tas ut
- Målerbrett/vernmodul kan bytte plass
- Al-tape over kabelgjennomføringer
- Dobbelisolert målersløyfe inkludert

El nr	Type	Beskrivelse	BxHxD	Moduler
17 500 01	Flexi 2RS	Boligskap 2 rader	550x806x210	2x24 / 2x10
17 500 02	Flexi 3RS	Boligskap 3 rader	550x942x210	3x24 / 2x10
17 500 09	Flexi 5RF	Fordelingsskap 5 rader	550x806x210	5x24
17 500 10	Flexi 6RF	Fordelingsskap 6 rader	550x942x210	6x24
17 500 20		Nøkkellås innsats		
17 500 23		Ombygg sett til fordeling		
17 500 24		Måler brett 2 målere	470x410	

MÅL I MM

Sikrings- og modulskap



Flexibox - en vinner i pris og enkel montasje!

Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen for 2x63A IT/230V/50Hz, 3x40A IT/230V/50Hz og 4x40A TN/400V/50Hz

- Justerbar front - for veggkledning 12 til 26 mm
- Lås kan byttes til sylinderlås
- Dør m/plastvindu på el nr 1724340,
- Tilpasset innfelling i 3" vegg
- 1724350, 1724360 og 1724361

El nr	Type / Beskrivelse	Moduler	Frontmål (BxHxD)	Innfelt mål (BxH)
17 243 10	Flexibox innfelt 1 rad	1x18	400x225x70	375x200
17 243 11	Flexibox innfelt 2 rad	2x18	400x390x70	375x365
17 243 12	Flexibox innfelt 3 rad	3x18	400x550x70	375x525
17 243 13	Flexibox påvegg 1 rad	1x18	400x225x100	
17 243 14	Flexibox påvegg 2 rad	2x18	400x390x100	
17 243 15	Flexibox påvegg 3 rad	3x18	400x550x100	
17 243 20	Flexibox innfelt 1 rad m/ sv.strømfelt*	1x18	400x575x70	375x550
17 243 21	Flexibox innfelt 2 rad m/ sv.strømfelt*	2x18	400x750x70	375x725
17 243 22	Flexibox innfelt 3 rad m/ sv.strømfelt*	3x18	400x910x70	375x885
17 243 23	Flexibox innfelt 4 rader	4x18	400x750x70	375x725
17 243 24	Flexibox innfelt 5 rader	5x18	400x910x70	375x885
17 243 40	Flexibox innfelt m/montasjeplate		400x390x70	375x200
17 243 50	Flexibox påvegg m/montasjeplate		400x390x100	
17 243 60	Flexibox innfelt m/3x12 modul og sv.strømsdel	3x12	575x550x70	548x524
17 243 61	Flexibox innfelt m/4x12 modul og sv.strømsdel	4x12	575x713x70	548x687

* Dim sv. str. felt: 360x360x75 (BxHxD)

MÅL I MM

NB: Dybde innfelt Flexibox = Dybde innfellingsboks

Boligsentraler

- fra 63 til 189 moduler

Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen for 3x80A IT/230V/50Hz og 4x80A TN/400V/50Hz

- Kabelåpninger med tape
- Montasjeramme IP2XC
- Vippbare skinner
- Brakett for 10" patchpanel
- Montasjeplate svakstrøm.

El nr	Beskrivelse	Type	Moduler	B x H x D
17 169 49	Boligsentral med sv.strømsfelt*	BS1365	3x21/3x7	500x1365x210
17 169 50	Boligsentral med sv.strømsfelt*	BS1230	2x21/3x7	500x1230x210
17 169 48	Sikringsentral med målerfelt	SS1365	6x21/3x7	500x1365x210
17 169 51	Sikringsentral med målerfelt	SS1230	5x21/3x7	500x1230x210
17 169 52	Fordelingsramme	FR - BS	3x21	
17 169 56	Modulsentral 189 moduler	MS1365	9x21	500x1365x210
17 169 57	Modulsentral 126 mod + sv.str.felt*	MSS1365	6x21	500x1365x210

*Dim montasjeplass svakstrømfelt: 270x360x115 (BxHxD)

MÅL I MM

Tette skap IP54

Skap for krevende miljøer i industri og landbruk

- Nemko testet iht IP54
- S1 / S2 skinner kan brukes
- Komplett montasjeramme finnes
- Dekkplater for underfordeling
- Feste for løst målerbrett
- Dørpakning / 2 solide vrilåser

El nr	Type	Moduler	B x H x D
17 402 00	TS1 tomt skap		440x570x200
17 402 01	TS2 tomt skap		440x680x200
17 402 02	TS3 tomt skap		440x790x200
17 402 03	TS4 tomt skap		570x790x200
17 402 12	TS2 med ramme MR-D	1x18 / 2x4	440x680x200
17 402 13	TS3 med ramme MR-E	2x18 / 2x4	440x790x200
17 402 14	TS4 med ramme MR-F	2x24 / 3x4	570x790x200

Avhengig av ønsket innredning:

Type skap	Dekkplate			Sideskinner	
	El nr	Moduler	Type	El nr	
TS1	DP1	17 402 04	3x16	NS1	17 402 08
TS2	DP2	17 402 05	4x16	NS2	17 402 09
TS3	DP3	17 402 06	5x16	NS3	17 402 10
TS4	DP4	17 402 07	5x24	NS4	17 402 11

(OBS: Løse sideskinner NS må monteres dersom S1/ S2 skinner skal anvendes)

MÅL I MM



Renovering gamle

REHAB 360

Komplett ombygging av gamle Nebb sikringskap

- For gamle C, D og E skap
- Ny front og sidevegger
- Ny dør og ny lås
- For helt og delvis innfelt skap
- For påvegg skap
- Montasjeramme ifølge IP2XC
- 1, 2 eller 3 skinner å 16 moduler

NEBBSKAP type E med ytre dim: 360 x 770 x 200 (b x h x d)

El nr	Avstand front gammelt skap til vegg*
17 163 10	0 mm
17 163 11	3-40 mm
17 163 12	41-60 mm
17 163 13	61-90 mm
17 163 19	91-120 mm
17 163 14	200 mm

El nr	Moduler	Målerbrett dim
17 163 15	2x16/2x4	230x400
17 163 16	3x16/2x4	230x300
17 163 18	5x16	Nei

Rammene MÅ brukes sammen med ny front.

* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.

NEBBSKAP type D med ytre dim: 360 x 660 x 200 (b x h x d)

El nr	Avstand front gammelt skap til vegg*
17 163 20	0 mm
17 163 21	3-40 mm
17 163 22	41-60 mm
17 163 23	61-90 mm
17 163 29	91-120 mm
17 163 24	200 mm

El nr	Moduler	Målerbrett dim
17 163 25	1x16/2x4	230x400
17 163 26	2x16/2x4	230x300
17 163 28	4x16	Nei

Rammene MÅ brukes sammen med ny front.

* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.

NEBBSKAP type C med ytre dim: 360 x 550 x 200 (b x h x d)

El nr	Avstand front gammelt skap til vegg*
17 163 30	0 mm
17 163 31	3-40 mm
17 163 32	41-60 mm
17 163 33	61-90 mm
17 163 39	91-120 mm
17 163 34	200 mm

El nr	Moduler	Målerbrett dim
17 163 35	1x16/2x4	230x300
17 163 38	4x16	Nei

Rammene MÅ brukes sammen med ny front.

MÅL I MM

* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.



EKSEMPEL PÅ RAMMER



EKS. PÅ FRONT MED DØR / VEGGER

Montasjeramme
1716315

Fordelingsramme
1716318



REHAB 550

Komplett ombygging av gamle Nebb sikringskap

- For gamle F skap
- Ny front og sidevegger
- Ny dør og ny lås
- For helt og delvis innfelt skap
- For påvegg skap
- Montasjeramme ifølge IP2XC
- 2 skinner å 24 moduler

NEBBSKAP type F med ytre dim: 550 x 770 x 200 (b x h x d)

El nr	Avstand front gammelt skap til vegg*
17 163 40	0 mm
17 163 41	3-40 mm
17 163 42	41-60 mm
17 163 43	61-90 mm
17 163 49	91-120 mm
17 163 44	200 mm

El nr	Moduler	Målerbrett dim
17 163 45	2x24/2x6	250x400
17 163 48	5x24	Nei

Rammene MÅ brukes sammen med ny front.

MÅL I MM

* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.



EKSEMPEL PÅ FRONT MED DØR / VEGGER

Montasjeramme
1716345

Fordelingsramme
1716348

EKSEMPEL PÅ RAMMER

Renoveringsrammer RR

Innvendig ombygging av gamle Nebbskap

- Økt elsikkerhet
- Økt personsikkerhet
- Enkel ombygging
- Feste i sideskinnene
- Ny jordingskinne øverst



El nr	Beskrivelse	BxHxD	Moduler
17 163 01	Ramme RR-1 rad for 360 mm bredde	340x156x105	1x16
17 163 02	Ramme RR-2 rad for 360 mm bredde	340x281x105	2x16
17 163 04	Ramme RR-3 rad for 360 mm bredde	340x407x105	3x16
17 163 03	Ramme RR-2 rad for 550 mm bredde	530x281x105	2x24
17 163 06	Ramme RR-3 rad for 550 mm bredde	530x407x105	3x24
17 163 05	Vernmodul RR-V for C/D/E/F skap	75x285x90	2x3
17 251 23	MBM brakett for sideforskyvning av målerbrett		

MÅL I MM

ASD Deksler

Plastavdekkinger for DIN skinne

- Effektiv avdekking
- Enkel montering / demontering
- Passer til DIN skinner
- Halogenfri plast



	Type	Moduler / dimensjon
17 254 25	ASD 70	4 moduler
17 254 30	ASD 180	10 moduler
17 254 40	ASD 290	16 moduler (full S1 skinne)
17 254 50	ASD 470	26 moduler (full S2 skinne)
17 254 51	Blindplate	114 mm, lys grå (6,5 mod)
17 254 52	Tallsett	1-20
17 254 53	Tallsett	21-40
17 254 54	Tallsett	41-60

NEBB skap og tilbehør



Skap med skinner, målerbrett og ASD



Underfordeling m/ dekkplate og sikr. skinner



Løs montasjeramme

Nebb A, B, C, D, E, K tomme

Sikrings- og montasjeskap, tomme

- Kabelåpninger med tape
- Innfelt dør
- Kan brukes med S1 skinner
- Fester for løst målerbrett
- DIN skinne i bakvegg
- Dekkplater for underfordeling

El nr	Type	Beskrivelse	B x H x D
17 161 61	A skap	A skap, innfelt dør	410x330x210
17 161 63	B skap	B skap, innfelt dør	410x440x210
17 161 65	C skap	C skap, innfelt dør	410x550x210
17 161 67	D skap	D skap, innfelt dør	410x660x210
17 161 69	E skap	E skap, innfelt dør	410x770x210
17 161 73	K skap	K skap, innfelt dør	410x945x210

MÅL I MM



Tomt skap



Mont. ramme MR-F

Nebb F sikrings- /montasjeskap

Uten/med montasje ramme

- Fleksibelt
- Kan brukes med S2 skinner
- DIN skinne i bakvegg
- Dekkplater for underfordeling
- Montasjeramme for boliginst.
- Fester for løst målerbrett

El nr	Beskrivelse	Type	Moduler	BxHxD
17 161 71	F skap tomt	F 200/550		550x770x200
17 169 13	F skap m/ramme	F 200/550 + MR-F	2x24/3x4	550x770x200
17 169 03		Montasjeramme MR-F	2x24/3x4	

MÅL I MM



Nebb D

Nebb E

Nebb K

Nebbskapet D, E og K

- ganske enkelt; enda smartere og mer fleksibelt

Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen for 3x63A/230V

- Økt sikkerhet
- Vippbare skinner
- Målerbrett/vern kan bytte plass
- Sparer montasjetid
- Kabelåpninger med tape
- Innfelt dør

El nr	Beskrivelse	Moduler	BxHxD
17 169 11	D skap m/ramme MR-D	1x18/2x4 (tot 26)	410x660x210
17 169 12	E skap m/ramme MR-E	2x18/2x4 (tot 44)	410x770x210
17 169 15	K skap m/ramme MR-K	3x18/2x4 (tot 62)	410x945x210

MÅL I MM



Dekkplater DP

Montasjerammer MR-D/E/K

Montasjerammer/Dekkplater


For Nebbskap og Tette IP54 skap

El nr	Beskrivelse	Moduler
17 169 01	Montasjeramme MR-D for D og TS2 skap	1x18/2x4
17 169 02	Montasjeramme MR-E for E og TS3 skap	2x18/2x4
17 169 05	Montasjeramme MR-K for K skap	3x18/2x4
17 169 03	Montasjeramme MR-F for F skap og TS4	2x24/3x4

El nr	Beskrivelse	Moduler
17 402 04	Dekkplate DP1 for TS1 skap (IP54)	3x16
17 402 05	Dekkplate DP2 for TS2 skap (IP54)	4x16
17 402 06	Dekkplate DP3 for TS3 skap (IP54)	5x16
17 402 07	Dekkplate DP4 for TS4 (IP54) og F skap	5x24
17 402 20	Dekkplate DP9 for C skap med innfelt dør	3x16
17 402 17	Dekkplate DP6 for D skap med innfelt dør	4x16
17 402 18	Dekkplate DP7 for E skap med innfelt dør	5x16
17 402 19	Dekkplate DP8 for K skap med innfelt dør	6x16

- Brukes med S1/S2 skinner

Fiberprodukter og utendørsskap



Flexi kveilerammer for fiber

- Én kveileramme for alle størrelser FOSC skjøteboks, justerbar i høyde/bredde
- Komplet med festevinkler og "belte"
- Enkel å feste på stolpe eller vegg
- Aluminiums ramme med pulverlakk
- Farge grå RAL7040

El nr	Beskrivelse	BxHxD
69 750 00	Flexi kveileramme for FOSC skjøtebokser A4 til D5	430x860x120
69 750 01	Flexi kveileramme for FIST-GCO boks	370x570x100

FOSC ramme

GCO ramme



Fiberskap med kveiling

Utendørsskap med sokkel

- Kveilearmer og fester for skjøteboks på montasjeplate; kan tas ut ved behov
- Tilpasset flere størrelser skjøtebokser
- Galv.stål skap med polyster pulverlakk
- Farge grønn RAL6012

El nr	Beskrivelse	BxHxD
	Fiberskap FKTV500 med kveileinnredning	500x1200x300

MÅL I MM



Utendørs kabelskap

For tele / data fordelinger i infratrukturen

- Justerbar sokkel
- Montasjeplate innvendig
- Luftespalter
- Enkel montasje
- Galv.stål skap med polyester pulverlakk
- Farge grønn RAL6012

El nr	Varebeskrivelse	BxHxD
24 000 04	KTV skap 250-3 m/lås C101 og hull for Trioiving	250x1200x230
24 000 14	KTV skap 500-3 m/lås C101 og hull for Trioiving	500x1200x300
24 000 24	KTV skap 700-3 m/lås C101 og hull for Trioiving	700x1200x300
24 000 34	KTV skap 800-3 m/lås C101 og hull for Trioiving	800x1200x300
24 000 35	Nodeskap KTV800-370 m/hull for Trioiving lås	800x1200x370
24 000 36	Powerskap KTV850-370 m/hyller og hull Trioiving	850x1200x370
24 000 37	Sokkel for Powerskap (24 000 36)	

Utvendige mål på skapene er tilpasset energiverkenes kabelskap.

MÅL I MM

Koblingsskap for Tele / Data

Innendørs skap med / uten plintramme



- Stort utvalg
- Med / uten plintramme
- Føringsringer for kabel
- Leveres i utførelse med eller uten bakplate

Med bakplate og plintramme			Uten bakplate		
El nr	Beskrivelse	BxHxD	El nr	Beskrivelse	BxHxD
69 727 28	1x50 par	250x250x120	69 727 29	1x50 par	250x250x120
69 727 11	1x100 par	250x400x120	69 727 09	1x50 par	250x250x80
69 727 12	2x50 par	450x250x120	69 727 10	1x100 par	250x400x120
69 727 19	2x100 par	450x400x120	69 727 20	2x100 par	450x400x120
69 727 23	3x100 par	650x400x120	69 727 24	3x100 par	650x400x120
69 727 26	3x150 par	650x500x120	69 727 27	3x150 par	650x500x120
69 727 30	3x250 par	650x750x130	69 727 31	3x250 par	650x750x130
69 727 15	3x400 par	650x1100x150	69 727 16	3x400 par	650x1100x150
69 727 21	5x400 par	1050x1100x150	69 727 22	5x400 par	1050x1100x150

MÅL I MM